LED Insert B600-2T TW DALI 60°

LED Leuchteneinsatz, 2-Flammig, Engstrahlend 60°

LED Insert B600-2T TW DALI 60°
Artikelnummer: 221910

Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

LED Insert B600-2T TW DALI 60°

LED Leuchteneinsatz, 2-Flammig, Engstrahlend 60°

LED Insert B600-2T TW DALI 60°
Artikelnummer: 221910

TECHNISCHE DATEN

Montageart	Leuchteneinsatz
Abmessungen (L x B x H)	581 x 32 x 24 mm
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	25.9 W
Lichtstrom	4167 lm
Leuchtenlichtausbeute	161 lm/W
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Notlicht	Nein
Dimmung DALI	Ja
LED Nennstrom	720 mA
Farbtemperatur	2700...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED

Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Ausstrahlungswinkel	60°
Energieeffizienzklasse	C
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	2-Flammig, Engstrahlend 60°

LED Insert B600-2T TW DALI 60°

LED Leuchteneinsatz, 2-Flammig, Engstrahlend 60°

LED Insert B600-2T TW DALI 60°
Artikelnummer: 221910

ILLUSTRATIONEN



Lichtverteilungskurve



Technische Zeichnung

LED Insert B600-2T TW DALI 60°

LED Leuchteneinsatz, 2-Flammig, Engstrahlend 60°

LED Insert B600-2T TW DALI 60°
Artikelnummer: 221910

SCHALTBILDER



Schaltplan



Schaltplan Notlicht Einzelakku

LED Insert B600-2T TW DALI 60°

LED Leuchteneinsatz, 2-Flammig, Engstrahlend 60°

LED Insert B600-2T TW DALI 60°
Artikelnummer: 221910

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	221966	LED Insert M-Set 2S Montageset LED Insert, 2 Metallscheiben und Schrauben
	221968	LED Insert B M-Set K Montageset LED Insert B, 2 Bügel
	221965	LED Insert M-Set 2SK Montageset LED Insert, 2 Metallscheiben und Schrauben, 2 Klebepads
	220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W) Notlicht Einzelakku 1h
	221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU Connect-Zubehör für DALI Leuchten