XLED PRO ONE Plus senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841069544**
E-Nr. **941502149**

- Pregiato alluminio
- Pannello scorrevole verso l'alto o verso il basso
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Adattatore per montaggio in superficie optional

202 x 259 x 226 mm



XLED PRO ONE Plus senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841069544**
E-Nr. **941502149**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**202 x 259 x 226 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**33,1 W**
Lampade LED < 2 W	**16 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**4370 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 36000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Uscita a relè**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED PRO ONE Plus senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841069544**
E-Nr. **941502149**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



202 x 259 x 226 mm


XLED PRO ONE Plus senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841069544**
E-Nr. **941502149**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

XLED PRO ONE Plus senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841069544**
E-Nr. **941502149**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841080983	**Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit**	Accessori
	4007841079000	**RC 12**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841069544
EAN	4007841069544
N. E	941502149

Typ **XLED PRO ONE Plus senza rilevatore di movimento - antracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss