

L 244 LED anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841033248**

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Cache en acier inoxydable
- Matériau résistant aux chocs IK 07

neva
lux

305 x 165 x 81 mm



L 244 LED anthrazit

Code produit 4007841033248

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		
Variante		anthracite		Portée radiale		r = 3 m (14 m²)				
				Portée tangentielle		r = 10 m (157 m²)				
DIMENSIONS				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				RÉGLAGES		
Dimensions L x l x H		305 x 165 x 81 mm		Température de couleur		3000 K		Interrupteur crépusculaire		Oui
ÉLECTRICITÉ				Écart chromatique LED		SDCM3		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx
Raccordement secteur		220 – 240 V , 50 / 60 Hz		Indice de rendu des couleurs		80-89		Réglage du temps		8 s – 35 min
Puissance		7,5 W		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Ampoule		LED non interchangeable		Résistance aux chocs		IK07
Technologie de capteur		infrarouge passif		Culot		sans		Indice de protection		IP44
Avec détecteur de mouvement		Oui		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Classe de protection		II
Angle de détection		180 °		Flux lumineux		500 lm		Température ambiante		-20 – 50 °C
Protection anti-contournement		Oui		Durée de vie				Matériau du boîtier		inox
Occultation par segments		Oui		Durée de vie LED max. °C		50000 h		Matériau du cache		Matière plastique opale
Évolutivité électronique		Non						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
								Garantie fabricant		3 ans

L 244 LED anthrazit

Code produit 4007841033248

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841033224	L 224 S anthrazit	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033248

Typ

L 244 LED anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss