

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI


neva
lux

Codice prodotto **221610**

- Apparecchio universale per la ristrutturazione professionale di file continue con tubi fluorescenti T5 o T8
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi a file continue disponibili sul mercato
- A scelta, come versione intelligente Connect o come apparecchio DALI convenzionale
- Fino al 95% di risparmio energetico con gli apparecchi Connect grazie alla regolazione costante della luce e al rilevamento di presenza
- Efficienza dell'apparecchio molto elevata, con circa 160 lumen per watt
- Disponibile anche in versione office con UGR <19

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali B1500 4K DALI UGR19

Codice prodotto 221610

ASALI

Dati tecnici



DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Adatto per configurazione a linea continua		Si
Dimensioni L x P x A		1528 x 64.7 x 30 mm		Temperatura di colore		4000 K
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED		SDCM3		
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Indice di resa cromatica		80-89
Potenza		32 W		Lampadina		LED
Alimentatore sostituibile		Sì		Flusso luminoso		5024 lm
Tipo di cablaggio		con cablaggio passante		Angolo del fascio		90°
Corrente nominale LED		150 mA		Efficienza luminosa dell'apparecchio		157 lm/W
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico		C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x		Valore di abbagliamento		UGR < 19
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Durata LED (25 °C)		50000 h
Con sensore di movimento		No		IMPOSTAZIONI		
Con sensore di luce		No		Dimmerazione DALI		Sì
				Con luce di emergenza		No
				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
				Grado di protezione		IP40
				Classe di protezione		I
				Temperatura ambiente		-20...45 °C
				Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
				Materiale della copertura		Lente trasparente
				Tipo di montaggio		Utilizzo in fila continua
				Colore		bianco
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
				Garanzia del produttore		5 anni
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Classe di efficienza energetica EPREL		C

asali B1500 4K DALI UGR19

Codice prodotto 221610

ASALI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221611	asali WAGO Male	spina/morsetto
 221612	asali WAGO Female	spina/morsetto
 221613	asali extension 5x 1.6	cavo di collegamento
 221614	asali extension 5x 3.2	cavo di collegamento
 221615	asali extension 7x 1.6	cavo di collegamento
 221616	asali extension 7x 3.2	cavo di collegamento
 221617	asali Blindcover	Copertura
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza

asali B1500 4K DALI UGR19

Codice prodotto 221610

ASALI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221830	asali APG1500	Scatola AP

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221610

Typ

asali B1500 4K DALI UGR19

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss