

XLED home 2 Z-Wave graphit

neva
lux

Codice prodotto 4007841033996

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80

neva
lux

194 x 180 x 161 mm



XLED home 2 Z-Wave graphit

Codice prodotto 4007841033996

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		r = 14 m (239 m²)		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10		
Variante		grafite		Portata di trasmissione		fino a 100 m in campo libero, 30 m in interni				
DIMENSIONI				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				IMPOSTAZIONI		
Dimensioni L x P x A		194 x 180 x 161 mm		Temperatura di colore		4000 K		Interruttore crepuscolare		Si
ELETTRICO				Deviazione cromatica LED		SDCM3		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Allacciamento alla rete		230 – 240 V , 50 / 60 Hz		Indice di resa cromatica		80-89		Impostazione del tempo		8 sec – 35 min
Potenza		14,8 W		Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Lampadina		LED non sostituibile		Resistenza agli urti		IK00
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Sistema di raffreddamento LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		Grado di protezione		IP44
Con sensore di movimento		Si		Flusso luminoso		1184 lm		Classe di protezione		II
Angolo di rilevamento		140 °		DURATA				Materiale dell'alloggiamento		HCMC
Protezione anti-intrusione		Si		Durata LED max. °C		50000 ore		Materiale della copertura		Plastica opalina
Mascheramento per segmenti		Si						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
								Garanzia del produttore		5 anni

XLED home 2 Z-Wave graphit

Codice prodotto 4007841033996

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841029876	Smartfriends Box	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033996

Typ

XLED home 2 Z-Wave graphit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss