IS 300 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841602215

- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Eckwandhalter
- UV-beständiger Kunststoff

85 x 60 x 95 mm



IS 300 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841602215**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**weiss**
Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**85 x 60 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**300 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (24 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (377 m²)**
Schaltzonen	**456 Schaltzonen**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

IS 300 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841602215**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 m

OPTIMAL

IS 300 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841602215**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841630218	**Eckwandhalter 01 weiss**	Zubehör
	4007841630119	**Eckwandhalter 01 schwarz**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841602215
EAN	4007841602215
Typ	**IS 300 weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss