

IR Quattro HD-2 24m COM2 - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm




IR Quattro HD-2 24m COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064341
E-Nr. 535939800

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM2 - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Schema elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064341
E-Nr. 535939800

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064341

EAN

4007841064341

N. E

535939800

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM2 - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss