

RS PRO P2 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841056100

E-Nr. 941000189

● steinel

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841056100

E-Nr. 941000189

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A

320 x 110 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

15,1 W

Lampade LED > 8 W

250 W

Carico capacitivo in µF

88 µF

Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti

50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

4,00 m

Tecnologia del sensore

Alta frequenza

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

360 °

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portata tangenziale

Ø 8 m (50 m²)

Altezza di montaggio

2 – 4 m

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

1674 lm

Temperatura di colore

3000 K

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento LED

Passive Thermo Control

Avvio luce dolce

Sì

DURATA

Durata LED max. °C

50000 ore

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80

L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

5 s – 15 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

10/30 min, tutta la notte

Luce principale regolabile

No

Funzione luce di base in percentuale

10 %

Funzione luce di base percentuale da

10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK03

Grado di protezione

IP54

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -10 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento

Plastica

Materiale della copertura

Plastica opalina

Luogo di montaggio

Parete soffitto

Colore

bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

DEKRA

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P2 S Bianco caldo


EAN 4007841056100

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941000189

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



320 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841056100

E-Nr. 941000189


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841056100

E-Nr. 941000189

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P2 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841056100**

E-Nr. **941000189**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 056100

EAN 4007841056100

N. E 941000189

Typ RS PRO P2 S Bianco caldo

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss