

EO IP - incassato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841091064

- Il sensore Smart Space rileva, localizza e conta le persone in modo completamente anonimo
- Ideale per ottimizzare l'utilizzo di spazi e edifici
- Rilevatore di presenza a matrice a infrarossi con rilevamento a 360
- Matrice di rilevamento per 35 m² con 420 campi e 10 zone di rilevamento
- Integrazione tramite interfaccia IP (REST API, MQTT, BacNet)
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh e app STEINEL Connect gratuita
- Rilevamento di movimento, presenza, conteggio persone EO e localizzazione, luminosità, temperatura e umidità dell'aria
- Il fornitore di dati per Capstone e tutti gli altri sistemi di gestione degli edifici più diffusi

● steinel

60 x 52 mm



EO IP - incassato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091064

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	Sì
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	Sì
Dimensioni L × P × A	52 x 103 x 103 mm	Scalabilità meccanica	No
Dimensioni Ø × A	60 x 52 mm	Altezza di montaggio	2,5 – 3,5 m
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Autoconsumo	1,2 W	CONNETTIVITÀ	
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Collegamento in rete	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh LAN
Altezza di montaggio max.	3,50 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	No
Protezione anti-intrusione	Sì		

Impostazioni tramite Bluetooth Mesh Web-Interface	
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


EO IP - incassato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091064

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



60 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
------------------------	------------------	---------------


EO IP - incassato bianco

EAN 4007841091064

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

EO IP - incassato bianco

EAN 4007841091064

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091064

EAN 4007841091064

Typ EO IP - incassato bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss