

L 160 LED Glas

neva
lux

Codice prodotto **4007841055905**

E-Nr. **941000019**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Vetro opalino pregiato

neva
lux

310 x 125 mm



L 160 LED Glas

Codice prodotto **4007841055905**

E-Nr. **941000019**

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	310 x 125 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Potenza	9 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3

Indice di resa cromatica	90-100
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Flusso luminoso	1000 lm
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Funzione luce di base	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK00
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Vetro opalino
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni

L 160 LED Glas

Codice prodotto **4007841055905**
E-Nr. **941000019**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053987	RS 160 LED Glas	
 4007841055899	L 16 LED Glas	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841055905

N. E

941000019

Typ

L 160 LED Glas

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss