

lisha C1200 Wallwasher 4K

LISHA


neva
lux

Codice prodotto 220178

- Per l'illuminazione direzionale di pareti e tavole lavagna
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm



lisha C1200 Wallwasher 4K

Codice prodotto 220178

LISHA

Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	1205 x 50 x 95 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	36 W	Flusso luminoso	2700 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Sì	Angolo del fascio	Wallwasher	Materiale della copertura	Alluminio - Vetro acrilico opale
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Efficienza luminosa dell'apparecchio	75 lm/W	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
Corrente nominale LED	500 mA	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Colore	bianco
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 30x, C16: 46x, C20: 58x, B10: 18x, B16: 28x, B25: 34x	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	50000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	No	Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	G
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con luce di emergenza	No		
Temperatura di colore	4000 K	Adatto per configurazione a linea continua	Sì		

lisha C1200 Wallwasher 4K

Codice prodotto **220178**

LISHA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220178

Typ lisha C1200 Wallwasher 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss