

# XLED home 2 XL SL schwarz



Codice prodotto OLD-4007841032807

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80

neva  
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL SL schwarz

Codice prodotto **OLD-4007841032807**

Dati tecnici

|                            |                          |                                       |                                            |                                      |                  |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| IDENTIFICAZIONE            |                          |                                       |                                            | IMPOSTAZIONI                         |                  |
| Variante                   | nero                     | Deviazione cromatica LED              | SDCM3                                      | Interruttore crepuscolare            | No               |
| DIMENSIONI                 |                          | Indice di resa cromatica              | 80-89                                      | Funzione luce di base                | No               |
| Dimensioni L x P x A       | 199 x 180 x 161 mm       | Con lampadina                         | Sì, sistema LED STEINEL                    | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                  |
| ELETTRICO                  |                          | Lampadina                             | LED non sostituibile                       | Resistenza agli urti                 | IK00             |
| Allacciamento alla rete    | 230 – 240 V , 50 / 60 Hz | Sistema di raffreddamento LED         | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) | Grado di protezione                  | IP44             |
| Potenza                    | 20 W                     | Luce permanente                       | commutabile                                | Classe di protezione                 | II               |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI     |                          | Flusso luminoso                       | 1608 lm                                    | Temperatura ambiente                 | -20 – 40 °C      |
| Altezza di montaggio max.  | 4,00 m                   | DURATA                                |                                            | Materiale dell'alloggiamento         | HCMC             |
| Con sensore di movimento   | No                       | Durata LED max. °C                    | 50000 ore                                  | Materiale della copertura            | Plastica opalina |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE |                          | Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L70B10                                     | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                  |
| Temperatura di colore      | 4000 K                   |                                       |                                            | Garanzia del produttore              | 5 anni           |

# XLED home 2 XL SL schwarz

Codice prodotto **OLD-4007841032807**

## Illustrazioni

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL SL schwarz

Codice prodotto **OLD-4007841032807**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE                                       | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|  4007841055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

OLD-4007841032807

Typ

XLED home 2 XL SL schwarz

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss