

HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504

 **steinel**

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,50 – 3,50 m		Impostazioni tramite		Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote									
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Con telecomando		No									
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ				Regolazione crepuscolare Teach		Sì									
Dimensioni L × P × A		56 x 120 x 120 mm		Collegamento in rete		Sì		Funzione luce di base in percentuale		10 – 60 %							
ELETTRICO		Allacciamento alla rete		230 V / 50 – 60 Hz		Tipo di collegamento in rete		Master/Slave		Funzione luce di base percentuale da		10 %					
Uscita di controllo DALI		broadcast 2x12 ballast elettronici		Collegamento in rete tramite		Cavo		Con accoppiatore bus		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		Sì		Grado di protezione		IP20		Temperatura ambiente		da -25 fino a 55 °C			
Altezza di montaggio max.		3,50 m		Luce permanente		commutabile		Luogo di montaggio		soffitto		Luogo di applicazione		Interni			
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Regolazione luce costante		Sì		Tipo di montaggio		Incassato		Materiale		Plastica			
Potenza di trasmissione		< 1 mW		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		Sì		Applicazione ambiente		Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala		bianco			
Tecnologia HF		5,8 GHz		Impostazione del tempo		30 s – 30 Min.		Funzione luce di base		Sì		Colore RAL		9010			
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Funzioni		Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF		Durata funzione luce di base		1-60 min, tutta la notte		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore		5 anni	
Angolo di rilevamento		360 °		Luce principale regolabile		50 - 100 %		Supporto angolare incluso		No		CERTIFICATI ED EPREL		Certificati		DALI-2	
Angolo di apertura		140 °		Funzioni		Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF											
Protezione anti-intrusione		Sì															
Mascheramento per segmenti		Sì															
Scalabilità elettronica		Sì															
Scalabilità meccanica		No															
Dettaglio della portata		Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo															
Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)															
Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)															


HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



56 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504


Punti salienti



Telecomando opzionale



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002817

EAN

4007841002817

N. E

535934504

Typ

HF 360 DALI-2 APC - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss