

imani B2000 4K DALI

neva
lux

Codice prodotto 221498

- L'inserto universale imani di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale, compreso il cablaggio passante. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani B2000 4K DALI

Codice prodotto 221498

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	2025 x 65 x 30 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	68 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	390 mA
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x , B16: 16x
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	8626 lm
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	127 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 24
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Adatto per configurazione a linea continua	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP40
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Diffusore opale
Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	D

imani B2000 4K DALI

Codice prodotto 221498

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221498

Typ

imani B2000 4K DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss