

LS 300 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

- Faretto senza rilevatore di movimento con robusta testa del faretto in alluminio e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- La testa del proiettore può essere orientata orizzontalmente di 80° e verticalmente di 150°
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 29,5 W con 2704 lm, per un'illuminazione di oltre 300 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

184 x 213 x 218 mm



LS 300 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	184 x 213 x 218 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	29,5 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	2962 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM6
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50
IMPOSTAZIONI	
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	F
Categoria EPREL	Fonte di luce

LS 300 bianco


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



184 x 213 x 218 mm

LS 300 bianco


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico


LS 300 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80

LS 300 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	069247
EAN	4007841069247
N. E	941502229
Typ	LS 300 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss