RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841006433
E-Nr. 941309459

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22
- Aluminium de qualité supérieure
- Mise en réseau filaire possible

300 x 67 mm



RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841006433**
E-Nr. **941309459**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**PMMA blanc chaud**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**300 x 67 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Puissance	**13,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**contrôle thermique actif**
Flux lumineux	**921 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841006433**
E-Nr. **941309459**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841006433
EAN	4007841006433
N° E	941309459

Typ **RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA blanc chaud**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss