L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841087746
E-Nr. 941463369

- Stilvolle Lichtakzente: effektvolle Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight) ohne Bewegungsmelder
- Hochwertiges Material: Elegantes und puristisches Design aus langlebigem Aluminium, Sensor fast unsichtbar integriert
- STEINEL Connect: Kabellose Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth und einfache Einstellung via App
- Lieferumfang: Inkl. 2x GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit je 620 lm bei 14,5 W, Montagezubehör - plastikfrei verpackt

115 x 70 x 160 mm



L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**115 x 70 x 160 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**14,5 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Sensor/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 81**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED austauschbar**
Sockel	**GU10**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 20000 Std**

EINSTELLUNGEN

Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Push-Button-Konfiguration Taster- / Schalterbetrieb**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)**


L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



115 x 70 x 160 mm


L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Highlights



Inklusive GU10 LED Leuchtmittel



Hochwertiges Aluminium



LED Ambiente-Licht




Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth Mesh

L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	087746
EAN	4007841087746
E-Nummer	941463369
Typ	**L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss