

Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064563

E-Nr. 535933008

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563
E-Nr. 535933008

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	140 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
		Scalabilità elettronica	Sì
		Scalabilità meccanica	No
		Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
		Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
		Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	No
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Impostazioni tramite	Bluetooth
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No

Hallway BT IPD - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563

E-Nr. 535933008

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563
E-Nr. 535933008

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563

E-Nr. 535933008

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563

E-Nr. 535933008

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064563

EAN 4007841064563

N. E 535933008

Typ Hallway BT IPD - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss