

My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841065881

- Nuovo font della serie My: moderno, elegante e lineare
- Illuminazione individuale del numero civico. Lampada solare con sensore crepuscolare e pannello per il numero civico, dal design semplice ed elegante con alloggiamento in alluminio di alta qualità.
- L'apparecchio viene consegnato a casa con il numero civico desiderato. La versione Premium con numero civico in acciaio inox e numero civico punzonato
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2000 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: Modalità sera per un'illuminazione continua di 4 ore, modalità notte per un'illuminazione continua ridotta per tutta la notte

● steinel

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065881

LAMPADA SOLARE

Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	91 x 242 x 183 mm	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Potenza	0,07 W	Attacco	senza	Classe di protezione	III
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Sì	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Efficienza senza copertura	100 lm/W	Materiale della copertura	Plastica strutturata
Tecnologia del sensore	Sensore di luce	DURATA		Luogo di montaggio	Parete
Con sensore di movimento	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di applicazione	Esterno
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Tipo di montaggio	Superficie
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni
Flusso luminoso misurato 360°	7 lm	Interruttore crepuscolare	Sì	Colore	antracite
Temperatura di colore	3000 K	Regolazione crepuscolare	2 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Deviazione cromatica LED	SDCM5	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	3 anni
Indice di resa cromatica	80-89	Durata funzione luce di base	Tutta la notte	CERTIFICATI ED EPREL	
		Funzioni	Sensore di luce	Certificati	GS
		Impostazioni tramite	Potenzimetri		


My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065881

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



91 x 242 x 183 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO




1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065881

LAMPADA SOLARE

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato pannello solare monocristallino****Incluso accumulatore al litio-ferro****Pregiato alluminio**

My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065881

LAMPADA SOLARE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 065881

EAN 4007841065881

Typ My XSolar SOL-O HN antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss