

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

Produktcode 221411

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer

neva
lux

1525 x 65 x 30 mm



imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Produktcode 221411

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
Abmessungen L × B × H	1525 x 65 x 30 mm	Farbtemperatur	4000 K			
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP40	
Leistung	54 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	6200 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
LED Nennstrom	370 mA	Leuchtenlichtausbeute	115 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal	
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	Entblendungswert	UGR < 24	Montageart	Einsatz in Lichtband	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Farbe	Weiss	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre	
		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Mit Notlicht	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	E	

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Produktcode 221411

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221477	imani APG1500	Aufputzgehäuse

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221411

Typ

imani B1500 4K DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss