

IS 300 weiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841602215**

- Collegamento in rete wireless
- Inclusi supporti angolari a muro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

85 x 60 x 95 mm



IS 300 weiss

Codice prodotto 4007841602215

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante		bianco	Scalabilità elettronica		No
Versione		Rilevatori di movimento	Scalabilità meccanica		No
DIMENSIONI			Portata radiale		r = 3 m (24 m²)
Dimensioni L x P x A		85 x 60 x 95 mm	Portata tangenziale		r = 12 m (377 m²)
ELETTRICO			Zone di commutazione		456 zone di commutazione
Allacciamento alla rete		230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Altezza di montaggio ottimale		2 m
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W	CONNETTIVITÀ		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Collegamento in rete		Sì
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Angolo di rilevamento		300 °	Regolazione luce costante		No
Angolo di apertura		180 °	IMPOSTAZIONI		
Protezione anti-intrusione		Sì	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Mascheramento per segmenti		Sì	Impostazione del tempo		10 sec – 15 min
			Funzione luce di base		No
			Con telecomando		No
			Regolazione crepuscolare Teach		No
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP54	Temperatura ambiente		-20 – 50 °C
Luogo di montaggio		Parete angolo	Luogo di applicazione		Esterno Interni
Tipo di montaggio		Sopra intonaco	Materiale		Plastica
Colore		bianco	Colore RAL		9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			Garanzia del produttore		5 anni

IS 300 weiss

Codice prodotto 4007841602215

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 m

OPTIMAL

IS 300 weiss

Codice prodotto 4007841602215

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841630218	Eckwandhalter 01 weiss	Adattatore angolare
 4007841630119	Eckwandhalter 01 schwarz	Adattatore angolare

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841602215

Typ

IS 300 weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss