

Spot Garden SC Sensor Connect

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

- Bodenstrahler mit Bewegungsmelder für stilvolle Lichtakzente im Garten
- Elegantes und puristisches Design aus hochwertigem Aluminium, Strahlerkopf 90° vertikal schwenkbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 90° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: Dämmerungsgesteuertes Licht, integrierte Zeitschaltuhr, Nachtsparmodus, 4 Stunden Dauerlicht
- Inkl. GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 512 lm bei 7,9 W
- Inkl. 2,5 m Netzkabel und Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

140 x 69 x 369 mm



Spot Garden SC Sensor Connect

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung Teach	
Abmessungen L x B x H	140 x 69 x 369 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	512 lm		
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM5	Schlagfestigkeit	IK03
Leistung	7,9 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP44
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Schutzklasse	I
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtmittel	LED austauschbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	Sockel	GU10	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Öffnungswinkel	90 °	Softlichtstart	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Unterkriechschutz	Nein	Dauerlicht	schaltbar	Montageort	Spiess
Segmentweise Ausblendung	Nein	LEBENSDAUER		Anwendung Ort	Aussenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 20000 Std	Montageart	Sonstige
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Garten
Reichweite radial	r = 2 m (3 m²)	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Anthrazit
Reichweite tangential	r = 10 m (79 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
VERNETZUNG		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Herstellergarantie	3 Jahre
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Vernetzung via	Bluetooth	Hauptlicht einstellbar	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Funktionen	Manuell ON / ON-OFF Zeitschaltuhr Master/Slave Übersteuerung	EPREL Energieeffizienzklasse	F
		Einstellungen via	Bluetooth	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)

Spot Garden SC Sensor Connect


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



140 x 69 x 369 mm


Spot Garden SC Sensor Connect

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Highlights

**Inklusive GU10 LED Leuchtmittel****LED Ambiente-Licht****Hochwertiges Aluminium****Robuster Erdspiess****Mit 2,5m langem Netzanschlusskabel**

Spot Garden SC Sensor Connect

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058685
E-Nr. 941200529

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058685
EAN	4007841058685
E-Nummer	941200529
Typ	Spot Garden SC Sensor Connect

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss