elani Color RAL_NCS_1500

PEINTURE SPÉCIALE 1.5M

Code produit **221106**

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

50 x 80 x 80 mm



elani Color RAL_NCS_1500

PEINTURE SPÉCIALE 1.5M

Code produit **221106**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**
Type d'accessoire	**Autre**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**21 – 30 V**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**1,20 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (226 m²)**
Zones de commutation	**96 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,0 – 1,2 m**
Portée présence	**r = 4 m (25 m²)**
Hauteur de montage optimale	**1,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/Esclave, Maître/Maître**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l\'éclairage permanent\nSortie de la lumière 4x\nPression d\'air\nSortie humidité de l\'air\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nPoint de rosée\nSortie température\nFonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**Bus KNX**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Fonctions	**Logique du détecteur de présence**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0...+40 °C**
Lieu de montage	**Mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Plastique**
Application pièce	**bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d\'escalier, WC / salle d\'eau, Intérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**CEM\nVDE**

elani Color RAL_NCS_1500

PEINTURE SPÉCIALE 1.5M

Code produit **221106**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,0 – 1,2 m	1,2 m	1,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

elani Color RAL_NCS_1500

PEINTURE SPÉCIALE 1.5M

Code produit **221106**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221130	**elani C1500 4K**	Plafonnier
	221133	**elani connect C1500 4K**	Plafonnier Connect
	221124	**elani P1500 4K**	Suspension
	221125	**elani connect P1500 4K**	Suspension Connect

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221106
Typ	**elani Color RAL_NCS_1500**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss