RS PRO DL LED 15 W Blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841007713
E-Nr. 941310009

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Encastrement affleuré au plafond
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Uniquement réglable avec la télécommande RC2 disponible en option

142.5 x 88 mm



RS PRO DL LED 15 W Blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841007713**
E-Nr. **941310009**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**Blanc neutre**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**142.5 x 88 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**100 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**15 W**
Détail de la puissance	**uniquement via Eltako ER12 DX-UC en cas de balisage désactivé**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Flux lumineux	**838 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage du temps	**60 s – 60 min**
Durée fonction lumière de base	**10 min, 30 min, toute la nuit**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-10 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

RS PRO DL LED 15 W Blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841007713**
E-Nr. **941310009**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841737818	**RS PRO Fernbedienung RC2**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841013677	**Sanierungsblende für RS PRO DL LED 15 W**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841007713
EAN	4007841007713
N° E	941310009
Typ	**RS PRO DL LED 15 W Blanc neutre**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss