XLED PRO Square SL weiss

LED-STRAHLER

EAN 4007841010010
E-Nr. 924700230

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel

208 x 178 x 130 mm



XLED PRO Square SL weiss

LED-STRAHLER

EAN **4007841010010**
E-Nr. **924700230**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**weiss**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**208 x 178 x 130 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**24,8 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Lichtstrom	**2400 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Grundlichtfunktion Zeit	**10 Min., 30 Min., Ganze Nacht**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

XLED PRO Square SL weiss

LED-STRAHLER

EAN **4007841010010**
E-Nr. **924700230**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m
MAX

XLED PRO Square SL weiss

LED-STRAHLER

EAN 4007841010010
E-Nr. 924700230

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010010
EAN	4007841010010
E-Nummer	924700230
Typ	**XLED PRO Square SL weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss