

My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841065898

- Nuovo font della serie My: moderno, elegante e lineare
- Illuminazione individuale del numero civico. Lampada solare con sensore crepuscolare e pannello per il numero civico, dal design semplice ed elegante con alloggiamento in alluminio di alta qualità.
- L'apparecchio viene consegnato a casa con il numero civico desiderato. La versione Premium del numero civico con finiture in acciaio inox e numero civico punzonato con incisione della via o del nome della famiglia.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2000 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: Modalità sera per un'illuminazione continua di 4 ore, modalità notte per un'illuminazione continua ridotta per tutta la notte

● steinel

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065898

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	91 x 242 x 183 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		Attacco	senza	Grado di protezione	IP44
Potenza	0,07 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	III
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh	Avvio luce dolce	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza senza copertura	100 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Altezza di montaggio max.	2,50 m	DURATA		Materiale della copertura	Plastica strutturata
Tecnologia del sensore	Sensore di luce	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di montaggio	Parete
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Luogo di applicazione	Esterno
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Interruttore crepuscolare	Si	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni
Flusso luminoso misurato 360°	7 lm	Regolazione crepuscolare	2 lx	Colore	antracite
Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Deviazione cromatica LED	SDCM5	Durata funzione luce di base	Tutta la notte	Garanzia del produttore	3 anni
Indice di resa cromatica	80-89	Funzioni	Sensore di luce	CERTIFICATI ED EPREL	
		Impostazioni tramite	Potenziometri	Certificati	GS


My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065898

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



91 x 242 x 183 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO




1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065898

LAMPADA SOLARE

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato pannello solare monocristallino****Incluso accumulatore al litio-ferro****Pregiato alluminio**

My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065898

LAMPADA SOLARE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 065898

EAN 4007841065898

Typ My XSolar SOL-O HN antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss