

L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder im klassischen Design
- Mit integrierter Reflektorfolie unter dem Deckel für eine optimale Ausleuchtung
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor in Gehäusefarbe mit bis zu 7,5 m Erfassung bei Bewegung
- Erfassungsbereich und -reichweite durch mitgelieferte Abdeckclips individuell eingrenzbar
- Mit E27-Fassung für LED-Leuchtmittel mit max. 15 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

224 x 175 x 255 mm



L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	224 x 175 x 255 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15 W
Leuchtstofflampen EVG	1000 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schalt Ausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	16 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED-Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)

Reichweite tangential	r = 7.5 m (88 m²)
Montagehöhe	2,0 – 3,0 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Abdeckmaterial	Abdeckclips
Lieferumfang	
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Schwarz
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)

L 10 S schwarz


E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



224 x 175 x 255 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 3,0 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

L 10 S schwarz


E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	084769
EAN	4007841084769
E-Nummer	920200019
Typ	L 10 S schwarz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss