IS NM 360 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841049461

- UV-beständiger Kunststoff
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen

114 x 100 x 58 mm



IS NM 360 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841049461**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**anthrazit**
Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**114 x 100 x 58 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**6 stk.**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite tangential	**Ø 16 m (201 m²)**
Schaltzonen	**512 Schaltzonen**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Anthrazit**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

IS NM 360 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841049461

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 m

OPTIMAL

IS NM 360 anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841049461**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009014	**Ersatz-Minisensor anthrazit**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841049461
EAN	4007841049461
Typ	**IS NM 360 anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss