

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

 **steinel**

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione

Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A

75 x 43 x 43 mm

Dimensioni Ø x A

43 x 75 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

12 – 22,5 V

Dettaglio tensione di alimentazione

Bus DALI

Uscita di controllo DALI

Adressable/Slave

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

5,00 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

360 °

Angolo di apertura

90 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

No

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

4 x 4 m (16 m²)

Portata tangenziale

6 x 6 m (36 m²)

Zone di commutazione

168 zone di commutazione

Altezza di montaggio

2,00 – 5,00 m

Portata presenza

4 x 4 m (16 m²)

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Tipo di collegamento in rete

Master/Slave

Collegamento in rete tramite

bus DALI

Numero di partecipanti DALI

2

Con accoppiatore bus

Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce

No

Regolazione luce costante

Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 1000 lx

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Impostazioni tramite

Bus

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

da -25 fino a 55 °C

Materiale dell'alloggiamento

Plastica

Materiale della copertura

senza copertura

Luogo di montaggio

soffitto

Luogo di applicazione

Interni

Tipo di montaggio

Incasso a soffitto

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo

Colore

bianco

Colore RAL

9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Supporto angolare incluso

No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

DALI-2

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI




43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in
miniformato



Con pinze a molla

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 053871

EAN 4007841053871

N. E 535933806

Typ IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss