RS PRO P3 SP Bianco caldo

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI

EAN 221814

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP Bianco caldo

EAN 221814

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**P3 convex**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**400 x 142 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**17,8 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2081 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO P3 SP Bianco caldo

EAN 221814

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



400 x 142 mm


RS PRO P3 SP Bianco caldo

EAN 221814

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

RS PRO P3 SP Bianco caldo

EAN 221814

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221814
EAN	221814
Typ	**RS PRO P3 SP Bianco caldo**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss