

zwena connect LS C900 3K

ZWENA CONNECT C


neva
lux

Codice prodotto **221549**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect LS C900 3K

Codice prodotto 221549

ZWENA CONNECT C

Dati tecnici

DIMENSIONI			Deviazione cromatica LED			Regolazione a flusso luminoso costante			Si		
Dimensioni Ø x A			900 x 82 mm			SDCM3					
ELETTRICO			Indice di resa cromatica			80-89			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete			200...240 V / 50 – 60 Hz			Lampadina			LED		
Potenza			80 W			Flusso luminoso			9000 lm (Down 5600, Up 3400)		
Alimentatore sostituibile			Si			Angolo del fascio			Down 95°, Up 100°		
Tipo di cablaggio			adatto per cablaggio passante			Efficienza luminosa dell'apparecchio			113 lm/W		
Corrente nominale LED			2100 mA			Valore di abbagliamento			UGR < 18		
TECNOLOGIA DEI SENSORI						DURATA					
Con sensore di movimento			No			Durata LED (25 °C)			50000 h		
Con sensore di luce			Si			IMPOSTAZIONI					
CONNETTIVITÀ						Dimmerazione DALI			Si		
Con controllo di rete radio			Si			Con luce di emergenza			No		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Quote diretta/indiretta regolabili separatamente			No		
Temperatura di colore			3000 K			Con controllo luce a programma			Si		
									Materiale dell'alloggiamento		
									Alluminio		
									Materiale della copertura		
									Vetro acrilico microprismatico		
									Tipo di montaggio		
									fuori muro a soffitto / alla parete		
									Colore		
									bianco		
									CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
									Garanzia del produttore		
									5 anni		
									CERTIFICATI ED EPREL		
									Classe di efficienza energetica EPREL		
									E		

zwena connect LS C900 3K

Codice prodotto 221549

ZWENA CONNECT C

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221549

Typ

zwena connect LS C900 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss