EO IP - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841091088

- Smart Space Sensor erfasst, lokalisiert und zählt Menschen ganz anonym
- Ideal zur Optimierung von Raum- und Gebäudenutzung
- Infrarot-Matrix-Präsenzmelder mit 360° Erfassung
- Erfassungsmatrix für 35m² mit 420 Feldern und 10 Erfassungszonen
- Integration via IP-Schnittstelle (REST API, MQTT, BacNet)
- Einstellung und Vernetzung via Bluetooth Mesh und kostenloser STEINEL Connect App
- Erfassung von Bewegung, Präsenz, EO-Personenzählung und Lokalisierung, Temperatur und Luftfeuchte
- Der Datenlieferant für Capstone und alle weiteren gängigen Gebäudemanagementsysteme

60 x 52 mm



EO IP - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841091088**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**52 x 103 x 103 mm**
Abmessungen Ø × H	**60 x 52 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**50 – 60 Hz**
Eigenverbrauch	**1,2 W**
Versorgungsspannung Detail	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite tangential	**9.2 x 9.2 m (85 m²)**
Montagehöhe	**2,5 – 3,5 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh Web-Interface**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


EO IP - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841091088

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



60 x 52 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


EO IP - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841091088

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

EO IP - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841091088

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091088
EAN	4007841091088
Typ	**EO IP - Unterputz schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss