
UI4 KNX-S interfaccia universale

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841089238

- Ingresso universale 4 canali per il montaggio a incasso nella scatola
- Allacciamento di contatti a potenziale zero, come pulsanti, interruttori o contatti Reed
- Funzioni operative: Commutazione, dimmerazione, controllo di veneziane, controllo scene o temperatura ambiente
- Encoder per valori di dimmerazione, temperatura di colore, RGBW, temperatura o luminosità
- Allacciamento di contatti porta o finestra per la valutazione aperto, chiuso, inclinato
- 5 anni di garanzia sul prodotto, KNX Data Secure



UI4 KNX-S interfaccia universale

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN **4007841089238**

Dati tecnici

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**21 – 32 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

CONNETTIVITÀ

Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da -5 fino a 45 °C**
Tipo di montaggio	**Incassato**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

UI4 KNX-S interfaccia universale

EAN 4007841089238

COMPONENTI DEL SISTEMA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	089238
EAN	4007841089238
Typ	**UI4 KNX-S interfaccia universale**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss