

XLED Protect senza rilevatore di movimento - bian

neva
lux**FARETTO SENZA SENSORE LED****EAN 4007841090005**

- Illuminazione panoramica grandangolare: faretto da esterno con tre superfici luminose a LED
- Elevata potenza luminosa: 13,6 W e 1642 lm per una luce bianca calda e potente (3000 K)
- Allineamento flessibile: il pannello LED può essere completamente ruotato, inclinato e bloccato per un'illuminazione precisa
- Robusta: classificazione IP54 e costruzione IK03 per un'elevata resistenza
- Durevole: 5 anni di garanzia STEINEL
- Installazione semplice: accessori di montaggio inclusi - confezione senza plastica

● steinel

195 x 195 x 174 mm



XLED Protect senza rilevatore di movimento - bian

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841090005

Dati tecnici

DIMENSIONI		Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di montaggio	Parete angolo
Dimensioni L x P x A	195 x 195 x 174 mm	Avvio luce dolce	No	Luogo di applicazione	Esterno
ELETTRICO		Regolazione luce costante	No	Tipo di montaggio	Superficie
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURATA		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Potenza	13,6 W	Durata LED L70B50 25°C		Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	Interruttore crepuscolare	No	Garanzia del produttore	5 anni
CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No
Collegamento in rete	No	Luce principale regolabile	No	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Certificati	DEKRA
Flusso luminoso misurato 360°	1642 lm	Resistenza agli urti	IK03	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Temperatura di colore	3000 K	Grado di protezione	IP54	Categoria EPREL	Fonte di luce
Indice di resa cromatica	= 82	Classe di protezione	II		
Con lampadina	Sì, lampadina LED	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C		
		Materiale della copertura	Plastica opalina		


XLED Protect senza rilevatore di movimento - bian

EAN 4007841090005

FARETTO SENZA SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



195 x 195 x 174 mm


XLED Protect senza rilevatore di movimento - bian

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841090005

Schemi elettrici

SCHEMA 1





Schema elettrico

XLED Protect senza rilevatore di movimento - bian

EAN 4007841090005

FARETTO SENZA SENSORE LED

Punti salienti

**Luce panoramica a 180°****Materiale resistente ai raggi ultravioletti****Indice di resa cromatica Ra ≥82****Incluso sistema LED STEINEL**

XLED Protect senza rilevatore di movimento - bian

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841090005

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

090005

EAN

4007841090005

Typ

XLED Protect senza rilevatore di movimento - bian

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss