

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057350

E-Nr. 535942507

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057350
E-Nr. 535942507

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatori di movimento		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz		
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI		
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No		
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	2,50 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	180 °		
Angolo di apertura	90 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		
Scalabilità elettronica	No		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)		
		Portata tangenziale	r = 20 m (628 m²)
		Zone di commutazione	448 zone di commutazione
		Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
		Altezza di montaggio ottimale	2 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
		Collegamento in rete tramite	bus DALI
		Numero di partecipanti DALI	3
		Con accoppiatore bus	Sì
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Impostazioni tramite	Bus
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	Parete angolo
		Luogo di applicazione	Esterno Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Certificati	DALI-2

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057350
E-Nr. 535942507

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057350
E-Nr. 535942507

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

EAN 4007841057350

E-Nr. 535942507

SENSORE DI MOVIMENTO


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale



Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057350
E-Nr. 535942507

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adattatore angolare
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057350

EAN

4007841057350

N. E

535942507

Typ

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss