Spot Garden SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

24V-GARTEN LED SPOT

EAN 4007841089344

Your garden. Your light. Mit dem 24V Garten-Lichtsystem bringst du deinen Aussenbereich zum Strahlen. Einfach Leuchte, Kabel und Netzteil verbinden und via STEINEL Connect App einstellen.

- Stilvolle farbige Lichtakzente: Schwenkbarer 24V Gartenspot mit Erdspiess mit Bewegungsmelder
- Hochwertiges Material: Elegantes und puristisches Design aus langlebigem Aluminium
- STEINEL Connect App: Einfache Einstellung und Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- True Color: Naturgetreue Farbwiedergabe in Warmweiss, Kaltweiss und Farbe, dimmbar für flexible Lichtstimmungen
- Plug & Play: Alle Komponenten lassen sich schnell und werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern
- Gut geplant: Diese Leuchte verbraucht 7,9 W – für den Betrieb ist ein 24V-Netzteil erforderlich, das du passend zur Gesamtleistung auswählst (nicht im Lieferumfang enthalten)

69 x 118 x 369 mm



Spot Garden SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

24V-GARTEN LED SPOT

EAN **4007841089344**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**69 x 118 x 369 mm**

ELEKTRIK

Leistung	**7,9 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (3 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (79 m²)**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**363 lm**
Effizienz	**46 lm/W**
Farbtemperatur	**alle Farben + 1800-4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**= 90**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**5s-60 min**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Funktionen	**DIM-Funktion Bewegungssensor Farbtemperaturwechsel Lichtsensor Normal- / Testbetrieb Push-Button-Konfiguration**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**PC strukturiert**
Montageort	**Boden**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Sonstige**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Garten Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**TSU**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


Spot Garden SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GARTEN LED SPOT

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



69 x 118 x 369 mm

Spot Garden SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth


EAN 4007841089344

24V-GARTEN LED SPOT

Highlights



Plug&Play - Einfache Installation




True Color



Dimmbares Licht



Robuster Erdspiess



Hochwertiges Aluminium

Spot Garden SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GARTEN LED SPOT

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	089344
EAN	4007841089344
Typ	**Spot Garden SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss