

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841058227

E-Nr. 535945075

- Plastique résistant aux UV
- Télécommandes en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

64 x 94 x 94 mm



HF 3360 KNX - Unterputz eckig

Code produit 4007841058227
E-Nr. 535945075

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m	Fonction lumière de base		Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Lumière principale réglable		0 - 100 %
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			Réglages via		Logiciel ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote
Dimensions L x l x H		Mise en réseau		Oui	Avec télécommande		Non
64 x 94 x 94 mm		Type de mise en réseau		Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach		Oui
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via		Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Détail tension d'alimentation		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 2x\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nFonction logique	Indice de protection		IP20
Bus KNX		Avec coupleur de bus		Oui	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Lieu de montage		angle mur plafond
Hauteur de montage max.		Démarrage progressif		Oui	Lieu d'application		Intérieur
Technologie de capteur		Éclairage permanent		commutable	Type de montage		Montage encastré
Puissance d'émission		Régulation de l'éclairage constant		Oui	Matériau		Matière plastique
Technologie HF		RÉGLAGES			Application pièce		espace fonctionnel / local annexe\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur
Détection		Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur		blanc
le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Couleur RAL		9003
Angle de détection		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle d'ouverture		Garantie fabricant		5 ans	Support mural d'angle inclus		Non
Protection anti-contournement							
Occultation par segments							
Évolutivité électronique							
Évolutivité mécanique							
Portée radiale							
Ø 8 m (50 m²)							
Portée tangentielle							
Ø 8 m (50 m²)							

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

Code produit 4007841058227
E-Nr. 535945075

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

Code produit **4007841058227**
E-Nr. **535945075**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Cache
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841058227

N° E

535945075

Typ

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss