

RS 10 S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

neva
lux

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

● steinel

280 x 110 mm



RS 10 S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	280 x 110 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	60 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	800 W
Autoconsumo	1,1 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.

Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro opalino
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni

RS 10 S


LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



280 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS 10 S


LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

RS 10 S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Punti salienti



Durevole involucro di alluminio



Vetro opalino pregiato



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 5 pezzi)



Possibilità di allacciamento per ventilatore

RS 10 S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841730512
E-Nr. 920622009

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841001810	Ersatzglas für RS 10 S	Copertura

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

730512

EAN

4007841730512

N. E

920622009

Typ

RS 10 S

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss