

IS 3180 KNX - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841058142

E-Nr. 535942509

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 KNX - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058142
E-Nr. 535942509

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		1,80 – 2,50 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Ausführung	Bewegungsmelder	Optimale Montagehöhe		2 m		Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG				Mit Fernbedienung		Nein	
Abmessungen L × B × H	78 x 94 x 94 mm	Vernetzung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
ELEKTRIK		Art der Vernetzung		Master/Slave		GEHÄUSE & MATERIAL			
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung via		KNX-Bus		Schutzart		IP20	
SENSORIK		KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C	
Montagehöhe max.	2,50 m	Mit Busankopplung		Ja		Montageort		Ecke Wand	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LICHTTECHNIK				Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich	
Erfassungswinkel	180 °	Softlichtstart		Ja		Montageart		Unterputz	
Öffnungswinkel	90 °	Dauerlicht		schaltbar		Werkstoff		Kunststoff	
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung		Ja		Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus	
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN				Farbe		Weiss	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter		Ja		Farbe RAL		9003	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		Herstellergarantie		5 Jahre	
Reichweite tangential	r = 20 m (628 m²)	Grundlichtfunktion		Ja		Inkl. Eckwandhalter		Nein	
Schaltzonen	448 Schaltzonen								

IS 3180 KNX - Unterputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058142

E-Nr. 535942509

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 KNX - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058142

E-Nr. 535942509

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3180 KNX - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058142
E-Nr. 535942509

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058142

EAN

4007841058142

E-Nummer

535942509

Typ

IS 3180 KNX - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss