HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841033200
E-Nr. 535931108

steinel

52 x 86 x 156 mm



European Privacy Seal

HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Sonstige**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**52 x 86 x 156 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**21.0 – 30 V**
Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus, Zusatzspannung 18 - 57 V DC, 130 mA Busstrom**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Optischer Sensor**
Erfassungswinkel	**110 °**
Öffnungswinkel	**110 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 10 m (96 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (96 m²)**
Schaltzonen	**5 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,30 – 6,00 m**
Reichweite Präsenz	**r = 10 m (96 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
KNX-Funktionen	**Helligkeitswert Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Temperatur-Ausgang**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Web-Interface**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Grossraumbüro Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Produktionsbereich**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Ja**


HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



52 x 86 x 156 mm

MONTAGEHÖHE

2,30 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	033200
EAN	4007841033200
E-Nummer	535931108
Typ	**HPD2 KNX**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss