

PD IR 4360-8 KNX - Sopra intonaco nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841086169

E-Nr. 535900041

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086169
E-Nr. 535900041

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Regolazione crepuscolare Teach		Si	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza						
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dimensioni L × P × A65 x 129 x 129 mm		Tipo di collegamento in rete master/master		Grado di protezione IP54			
Dimensioni Ø × A129 x 65 mm		Collegamento in rete tramite Cavo		Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX		Materiale dell'alloggiamentoPlastica			
Altezza di montaggio max.4,00 m		Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte		Materiale della coperturaaltro			
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi				Materiale di copertura (in dotazione)calotte di copertura			
Con sensore di movimentoSi				Luogo di montaggiosoffitto			
Angolo di rilevamento360 °				Luogo di applicazioneInterni			
Protezione anti-intrusioneSi				Tipo di montaggioSuperficie			
Mascheramento per segmentiSi		Con accoppiatore busSi		MaterialePlastica			
Scalabilità elettronicaNo		IMPOSTAZIONI		Applicazione ambienteInterni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo			
Scalabilità meccanicaNo		Regolazione crepuscolare2 – 800 lx					
Portata radialeØ 4.5 m (16 m²)		Impostazione del tempo10 s – 1092 Min.		Colorenero			
Portata tangenzialeØ 8 m (50 m²)		Funzioni		Colore RAL9005			
Zone di commutazione492 zone di commutazione		Smart Remote Software ETS Bus		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Altezza di montaggio2 – 4 m		Impostazioni tramite		Garanzia del produttore5 anni			
Portata presenzaØ 6 m (28 m²)		Con telecomandoNo		Supporto angolare inclusoNo			


PD IR 4360-8 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086169
E-Nr. 535900041

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086169
E-Nr. 535900041

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086169

EAN

4007841086169

N. E

535900041

Typ

PD IR 4360-8 KNX - Sopra intonaco nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss