IS 345 MX Highbay DALI - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033934
E-Nr. 535941566

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay DALI - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841033934**
E-Nr. **535941566**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**DALI - modèle carré à montage encastré**
Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**94 x 94 x 78 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Sortie de commande DALI	**Broadcast 1x30 ballasts électroniques**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**9 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**30 x 4 m (120 m²)**
Portée tangentielle	**30 x 4 m (120 m²)**
Zones de commutation	**280 zones de commutation**
Hauteur de montage	**4,00 – 14,00 m**
Hauteur de montage optimale	**12 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-30 min, toute la nuit**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Entrepôt de stockage haut**

IS 345 MX Highbay DALI - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841033934**
E-Nr. **535941566**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay DALI - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033934
E-Nr. 535941566

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033934
EAN	4007841033934
N° E	535941566
Typ	**IS 345 MX Highbay DALI - modèle carré à montage encastré**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss