

HPD2 IP

OPTISCHER SENSOR

neva
lux

EAN 4007841033965

E-Nr. 535931208

● steinel

52 x 86 x 156 mm



European
Privacy Seal

HPD2 IP

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841033965

E-Nr. 535931208

Technische Daten

IDENTIFIKATION				GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung	Sonstige	Reichweite radial	r = 10 m (96 m²)	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	r = 10 m (96 m²)	Schutzklasse	III
Abmessungen L × B × H	52 x 86 x 156 mm	Schaltzonen	10 Schaltzonen	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,30 – 6,00 m	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Netzanschluss	18.0 – 55 V	Reichweite Präsenz	r = 10 m (96 m²)	Montageort	Ecke Wand
Leistung	4 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	VERNETZUNG		Montageart	Aufputz
SENSORIK		Vernetzung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max.	6,00 m	Mit Busankopplung	Ja	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Grossraumbüro Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Produktionsbereich
Sensortechnologie	Optischer Sensor	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Erfassungswinkel	110 °	Softlichtstart	Nein	Farbe RAL	9010
Öffnungswinkel	110 °	Konstantlichtregelung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein		
		Einstellungen via	Web-Interface		
		Mit Fernbedienung	Nein		
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein		

HPD2 IP


OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841033965

E-Nr. 535931208

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



52 x 86 x 156 mm

MONTAGEHÖHE

2,30 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HPD2 IP

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841033965

E-Nr. 535931208

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	033965
EAN	4007841033965
E-Nummer	535931208
Typ	HPD2 IP

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss