

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

neva
lux

Produktcode **4007841374723**

E-Nr. **941309479**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Notlichtmodul gemäß EN 60598-2-22
- Hochwertiges Aluminium
- Vernetzbar über Kabel

neva
lux

300 x 67 mm



RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

Produktcode 4007841374723
E-Nr. 941309479

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	PMMA neutralweiss	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen Ø x H	300 x 67 mm	LICHTTECHNIK	
ELEKTRIK		Farbtemperatur	4000 K
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3
Leistung	13,5 W	Farbwiedergabeindex	80-89
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sendeleistung	< 1 mW	Sockel	Ohne
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Active Thermo Control
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lichtstrom	978 lm
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER	
Öffnungswinkel	160 °	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schlagfestigkeit	IK03
		Schutzart	IP20
		Schutzklasse	I
		Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

Produktcode **4007841374723**E-Nr. **941309479**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841374723

E-Nummer 941309479

Typ **RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss