# TTS PRO antracite

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER**

EAN 4007841089139
E-Nr. 535903082

- Il design moderno si armonizza con qualsiasi architettura
- Interruttore crepuscolare e timer combinati in un unico prodotto, per una commutazione in funzione della luminosità e del tempo
- Installazione ancora più rapida, poiché è necessario installare un solo prodotto
- Semplice messa in servizio tramite l'app gratuita Steinel Connect
- Possibilità di integrazione via cavo delle luci esistenti e di integrazione wireless dei prodotti Bluetooth Mesh
- Funziona come timer nel Connected Lighting System con cambio automatico dell'ora legale e invernale
- Gestione della luce sempre funzionante anche in caso di interruzione di corrente grazie al Real Time Clock e alla batteria di accumulo per 7 giorni

38 x 95 x 95 mm



# TTS PRO antracite

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER**

EAN **4007841089139**
E-Nr. **535903082**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Interruttori crepuscolari** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **38 x 95 x 95 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **1000 W** |
| Lampade LED > 8 W | **250 W** |
| Autoconsumo | **0,5 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Interruttori crepuscolari** |
| Con sensore di movimento | **No** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master Master/Slave** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **1 – 1000 lx** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth Mesh App Smartphone** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Luogo di montaggio | **Parete** |
| Luogo di applicazione | **Esterno** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi** |
| Colore | **antracite** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |


# TTS PRO antracite

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER**

EAN 4007841089139
E-Nr. 535903082

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI




38 x 95 x 95 mm


# TTS PRO antracite

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER**

EAN 4007841089139
E-Nr. 535903082

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**





Schema elettrico

# TTS PRO antracite

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER**

EAN 4007841089139
E-Nr. 535903082

## Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

# TTS PRO antracite

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER**

EAN **4007841089139**
E-Nr. **535903082**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 089139 |
| EAN | 4007841089139 |
| N. E | 535903082 |
| Typ | **TTS PRO antracite** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss