

Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Netzanschluss	30 V	Montagehöhe	2 – 4 m
Eigenverbrauch	0,7 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Montagehöhe max.	4,00 m	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	KNX-Bus
Sendeleistung	< 1 mW	KNX-Funktionen	Behaglichkeit
HF-Technik	5,8 GHz		Dämmerungsschalter
Mit Bewegungsmelder	Ja		Einzelpyroauswertung
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Grundlichtfunktion
Erfassungswinkel	360 ° Gang		Helligkeitswert HLK-Ausgang
Öffnungswinkel	140 °		Konstantlichtregelung
Unterkriechschutz	Ja		Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- /
Segmentweise Ausblendung	Nein		Nachtfunktion Taupunkt
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		Logikgatter Luftfeuchte-Ausgang Temperatur-Ausgang
		Mit Busankopplung	Ja
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Ja
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Ja
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

Hallway KNX - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079086**
E-Nr. **535932908**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079086
EAN	4007841079086
E-Nummer	535932908
Typ	Hallway KNX - Unterputz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss