

elani connect C3000 4K IP64



Produktcode 221372

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung Bahn-Perrons, Veloständern, Garagen etc.
- Durchgangsverdrahtung mit Zubehör Aufputz-Kanal und Wieland RST16I5 Stecker-System
- Varianten mit 1 und 3 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

1000 x 80 x 85 mm



elani connect C3000 4K IP64

Produktcode 221372

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H1000 x 80 x 85 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss200...240 V / 50 – 60 Hz

Leistung78 W

Austauschbares BetriebsgerätJa

Art der Verdrahtunggeeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungswinkel360 °

Reichweite radial4 x 4 m (16 m²)

Reichweite tangential6 x 6 m (36 m²)

Reichweite Präsenz4 x 4 m (16 m²)

Mit LichtsensorJa

VERNETZUNG

Mit Funk-NetzwerksteuerungJa

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur4000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

LeuchtmittelLED

Lichtstrom6000 lm

Ausstrahlungswinkel105°

Leuchtenlichtausbeute72 lm/W

EntblendungswertUGR < 19

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)100000 h

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALIJa

Mit NotlichtNein

Geeignet für LichtbandkonfigurationJa

Mit programm geregelter LichtsteuerungJa

GEHÄUSE & MATERIAL

SchutzartIP64

SchutzklasseII

Umgebungstemperatur-20...45 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungAcrylglas mikroprismatisch

MontageartDecke Aufputz

FarbeAluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre


ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL
EnergieeffizienzklasseG

elani connect C3000 4K IP64

Produktcode 221372

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221376	elani IP65 APK3000	Kabelkanal
 221377	elani IP65 APZ	Befestigungssatz
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221372

Typ

elani connect C3000 4K IP64

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss