

zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

Produktcode 220570

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

neva
lux

350 x 82 mm



zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

Produktcode 220570

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H350 x 82 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss200...240 V / 50 – 60 Hz

Leistung18 W

Austauschbares BetriebsgerätJa

Art der Verdrahtunggeeignet für Durchgangsverdrahtung

LED Nennstrom450 mA

SENSORIK

Mit BewegungsmelderNein

Mit LichtsensorNein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur4000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

LeuchtmittelLED

Lichtstrom1700 lm (Down 1200, Up 500)

AusstrahlungswinkelDown 95°, Up 100°

Leuchtenlichtausbeute94 lm/W

EntblendungswertUGR < 18

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)50000 h

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALIJa

Mit NotlichtNein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbarNein

GEHÄUSE & MATERIAL

SchutzartIP20

SchutzklasseI

Umgebungstemperatur-20...45 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungAcrylglas mikroprismatisch

MontageartDecke / Wand Aufputz

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL F

Energieeffizienzklasse

zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

Produktcode 220570

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220572	zwena DALI C450 4K	
 220574	zwena DALI C600 4K	
 220576	zwena DALI C900 4K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.220570

Typzwena DALI C350 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss