

IS 345 MX Highbay COM1 - Unterputz eckig

neva
lux

Codice prodotto 4007841033910

E-Nr. 535941560

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay COM1 - Unterputz eckig

Codice prodotto 4007841033910
E-Nr. 535941560

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				
Variante	COM1 - incassato, squadrato	Mascheramento per segmenti	Sì	
Versione	Rilevatori di movimento	Scalabilità elettronica	No	
		Scalabilità meccanica	No	
		Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)	
		Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)	
		Zone di commutazione	280 zone di commutazione	
		Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m	
		Altezza di montaggio ottimale	12 m	
		CONNETTIVITÀ		
		Collegamento in rete	Sì	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
		Regolazione luce costante	No	
		IMPOSTAZIONI		
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	
		Impostazione del tempo	5 sec – 15 min	
		Funzione luce di base	No	
		Con telecomando		No
		Regolazione crepuscolare Teach		Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
		Grado di protezione		IP20
		Temperatura ambiente		-20 – 50 °C
		Luogo di montaggio		soffitto
		Luogo di applicazione		Interni
		Tipo di montaggio		Incassato
		Materiale		Plastica
		Colore		bianco
		Colore RAL		9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		Garanzia del produttore		5 anni
		ALTRO		
		Applicazione, luogo, ambiente		magazzino verticale

IS 345 MX Highbay COM1 - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841033910**
E-Nr. **535941560**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL
---------------------------	-----------------

IS 345 MX Highbay COM1 - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841033910**
E-Nr. **535941560**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033910

N. E

535941560

Typ

IS 345 MX Highbay COM1 - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss