

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

neva
lux

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
Tipo di accessorio	Adattatore angolare
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	172 x 113 x 144 mm
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)
Portata radiale	r = 4 m (42 m²)
Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Zone di commutazione	1360 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Uscita luce 2x Uscita presenza Livello di luminosità Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Campo vicino Valutazione dei singoli pirosensori Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %

Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE

sensIQ bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



172 x 113 x 144 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Punti salienti



Pirosistema quadruplo



Possibilità di montaggio a soffitto.



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Incluso telecomando RC9



Inclusi supporti angolari a muro



Telecomando Smart Remote optional

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	059576
EAN	4007841059576
N. E	535940208
Typ	sensIQ bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss